

# COLBOR



Catálogo 2024

**FotoTécnica**  
*Import*

Focos LED

COLBOR

# CL Series

CL60  
CL60R  
CL100X  
CL220  
CL220R  
CL330  
CL600 PRO



Las luces de estudio COLBOR con tecnología LED forman parte de la categoría de **luces COB** (chip-on-board), las cuales están diseñadas para brindar una uniformidad de brillo excepcional. Ofrecen una iluminación natural e intensa, creando un entorno agradable y bien iluminado, perfecto para que fotógrafos y cineastas comiencen su trabajo de producción.



## Colores fieles y vibrantes

gracias a su algoritmo de iluminación espacial avanzado

La serie CL posee un alto índice de reproducción cromática (CRI 97+), lo que permite captar las verdaderas características cromáticas de los objetos en diversos escenarios de iluminación. Asimismo, el algoritmo de iluminación espacial COLBOR facilita la creación precisa de diferentes dimensiones de color, ofreciendo al menos 6100 variaciones de estilos de iluminación.



5600K



2700-6500K



2700-9000K



Ajuste de magentas y verdes



Con la característica avanzada de Balance de Color, ahora puedes rectificar cualquier tonalidad simplemente ajustando tu luz COLBOR con un nivel de 10 en magenta o verde, facilitando la coincidencia con cualquier sensor de cámara o cualquier otra fuente de luz utilizada en la misma escena.



## Tamaño ultracompacto

con estructura de aluminio

La utilización de aluminio aeroespacial en su construcción minimiza su tamaño (600 gramos para la CL60), haciéndolo ultracompacto y fácil de transportar, al tiempo que ofrece un agarre cómodo y sencillo.


## Variedad de sistemas de carga

El puerto USB-C es compatible tanto con la alimentación directa de corriente como con la conexión a un banco de energía PD3.0, además de otras opciones de alimentación móvil como el uso de baterías V Mount o batería tipo Sony NP-F. (Según modelos)



## Modo silencioso


El sistema de ventilación con tecnología FDB (Fluid Dynamic Beating) integrado en el dispositivo es altamente silencioso, reduciendo de manera considerable los ruidos mecánicos de alta frecuencia. En el Modo Silencioso activado, transmite menos de 20dB, incluso cuando la luz está ubicada cerca de la cámara.



## Montura Bowens universal

Es compatible con la montura más popular del mercado, la montura tipo "S" de Bowens, lo que te permite elegir entre una amplia variedad de accesorios disponibles en el mercado con esta montura.

También cuenta con el sistema de rieles NATO, lo que facilita la unión de varios focos o la colocación de múltiples accesorios.



## Grabación prolongada sin sobrecalentamiento

gracias al sistema de refrigeración inteligente

El **sistema de refrigeración Hummingbird-Intelligence** regula automáticamente la velocidad del ventilador para mantener la temperatura de funcionamiento adecuada durante sesiones prolongadas de grabación. Su estructura de aluminio anodizado de calidad aeroespacial disipa el calor de manera activa en tiempo real.

La integración del termistor NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo) y el control PWM (Modulación de Ancho de Pulso) garantiza la seguridad: si la lámpara alcanza una temperatura excesiva, se activa automáticamente un mecanismo de autoprotección para prevenir cualquier incidente.



## Efectos de luz cinematográficos

Ofrece una amplia gama de efectos de iluminación integrados como fuego, chispa, persecución CCT, pulsación, baliza, TV, fiesta, explosión, bombilla defectuosa, soldadura, estroboscópico, rayo y SOS. Esto lo convierte en la opción ideal para transmisiones en vivo, fotografía creativa o filmación de escenas con atmósferas emocionantes. Estos efectos aportan profundidad y emoción a tus contenidos, creando una experiencia verdaderamente fascinante y cinematográfica.



## Potencia multiplicada

con el sistema PowerCube

El **COLBOR PowerCube** permite formar una potente unidad de iluminación al integrar perfectamente varias luces LED en un solo dispositivo. Al conectar las luces entre sí, los usuarios pueden generar un sistema de iluminación de hasta 650 W de potencia, convirtiendo una luz portátil en una fuente de iluminación robusta y versátil.

Con la integración del **Matrix Control System**, cada luz de estudio CL60 para video puede actuar como un sistema de control para las otras luces. Esto es importante cuando se agrupan más luces en "PowerCube" como una Red Neuronal de Luces incorporada (conocida como LNNs), permitiéndote ajustar el mismo brillo y la misma temperatura de color para 10 luces al mismo tiempo.



## CL60 Bi-Color

Código: CO-CL60



Fotometría 1m @ 6500K	20240 Lux*
Potencia de salida COB	60W (80W máx.)
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Ángulo del haz	≈120° (Reflector ≈15°)
Efectos LED	10
Conexión Accesorios	Bowens S
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 20V / 4A
Alimentación externa	USB Type-C
Material	Aleación Aluminio + ABS
Dimensiones	14 x 8 x 9 cm
Peso	0,55 kg
Box incluye	CL60 Maleta Reflector Adaptador S Protector Adaptador Montura Trip Alimentador AC NATO Ext.
PVP	<b>179 €</b>



## CL60R RGB

Código: CO-CL60R



Fotometría 1m @ 6500K	16500 Lux*
Potencia de salida COB	60W (80W máx.)
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+ Full Color
Ángulo del haz	≈120° (Reflector ≈15°)
Efectos LED	13
Conexión Accesorios	Bowens S
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 20V / 4A
Alimentación externa	USB Type-C
Material	Aleación Aluminio + ABS
Dimensiones	14 x 8 x 9 cm
Peso	0,55 kg
Box incluye	CL60R Maleta Reflector Adaptador S Protector Adaptador Montura Trip Alimentador AC NATO Ext.
PVP	<b>239 €</b>



\* : Mediciones tomadas con reflector estándar

## CL100X Bi-Color

Código: CO-CL100X



Fotometría 1m @ 6500K	25645 Lux*
Potencia de salida COB	100W (120W máx.)
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Ángulo del haz	≈120° (Reflector ≈15°)
Efectos LED	10
Conexión Accesorios	Bowens S
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 24V / 5A
Alimentación externa	USB Type-C
Material	Aleación Aluminio + ABS
Dimensiones	15 x 8 x 9 cm
Peso	0,8 kg
Box incluye	CL100X Maleta Reflector Adaptador S Protector Adaptador Montura Trip Alimentador AC NATO Ext.
<b>PVP</b>	<b>239 €</b>



### Accesorio

## ModuFrame SE

Código: CO-MF-SE-BK

La ventana **ModuFrame SE 60x60** está especialmente diseñada para ser compatible con los focos CL60 y CL100X. Facilita a los usuarios la obtención sencilla de una luz potente y suave al combinar, a través del sistema NATO incorporado, dos o cuatro focos LED. Esta combinación proporciona una fuente de luz más intensa, al mismo tiempo que suave y agradable.



Dimensiones	Plegado: 28 x 21 x 12 cm Desplegado: 60 x 45 cm
Peso	1,4 kg (total) 0,69 kg (freno) 0,54 kg (ventana)
Material	Aleación aluminio + Paño suave
Box incluye	4x Luces Grupo Soporte 1x Ventana ModuFrame plegable 2x Tela suave 1x Rejilla 5cm 1x Bolsa de almacenamiento 1x Bolsa de transporte



**PVP 129 €**

Compatible con **CL60** **CL100**



## CL220 Bi-Color

Código: CO-CL220



Fotometría 1m @ 6500K	54000 Lux*
Potencia de salida COB	220W (250W máx.)
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Ángulo del haz	≈120° (Reflector ≈45°)
Efectos LED	10
Conexión Accesorios	Bowens S
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 14,8V / DC 48V 5,2A
Alimentación externa	DC 48V Power Port
Material	Aleación Aluminio + ABS
Dimensiones	21 x 13 x 22 cm
Peso	1,57 kg
Box incluye	CL220 Maleta Reflector Protector Alimentador AC NATO Ext.
PVP	<b>369 €</b>



## CL220R RGB

Código: CO-CL220R



Fotometría 1m @ 6500K	56300 Lux*
Potencia de salida COB	220W (250W máx.)
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+ Full Color
Ángulo del haz	≈120° (Reflector ≈45°)
Efectos LED	13
Conexión Accesorios	Bowens S
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 14,8V / DC 48V 5,2A
Alimentación externa	DC 48V Power Port
Material	Aleación Aluminio + ABS
Dimensiones	21 x 13 x 22 cm
Peso	1,57 kg
Box incluye	CL220 Maleta Reflector Protector Alimentador AC NATO Ext.
PVP	<b>459 €</b>



\* : Mediciones tomadas con reflector estándar

## CL330 Bi-Color

Código: CO-CL330



Fotometría 1m @ 6500K	66700 Lux*
Potencia de salida COB	330W (360W máx.)
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Ángulo del haz	≈120° (Reflector ≈15°)
Efectos LED	10
Conexión Accesorios	Bowens S
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 14,8V / DC 48V 5,2A
Alimentación externa	DC 48V Power Port
Material	Aleación Aluminio + ABS
Dimensiones	50 x 49,5 x 34,5 cm
Peso	2,07 kg
Box incluye	CL330 Maleta Reflector BHR15 Protector Alimentador AC NATO Ext.
<b>PVP</b>	<b>619 €</b>



Los reflectores COLBOR son intercambiables y se pueden usar en todos los focos de la serie CL. Consulta aquí la gama disponible:

Ver en pág. 22

\* : Mediciones tomadas con reflector estándar



## PL8R Panel LED RGB

Código: CO-PL8R



Dimensiones	12,5 x 7,5 x 1,7 cm	Potencia	8W
Peso	187 g	Batería	5000mAh
Material	ABS	Entrada / Salida	Tipo C / Tipo A
Pantalla	OLED 2,3 x 1,3 cm	Alimentación	5V / 2A
Temperatura	2500K - 9000K	Tiempo de carga	Aprox. 3h
		<b>PVP</b>	<b>69 €</b>

La PL8R es una luz de vídeo RGB diseñada para smartphones, cámaras y otros dispositivos similares. Tiene 105 perlas de LED en cinco colores diferentes, tonalidad ajustable de 0 a 360°, así como saturación y brillo regulables. Además, cuenta con un puerto de tipo A y una batería de gran capacidad de 5000 mAh, lo que soluciona el problema de carga durante las grabaciones móviles. Su diseño incluye una parte trasera magnética para facilitar su uso, modos de iluminación preestablecidos, control inteligente a través de COLBOR Studio App y la visualización de los parámetros en una pantalla HD.

NOVEDAD

# CL600 PRO



El CL600 PRO es el modelo más reciente añadido a la línea de focos LED de COLBOR. Presenta un diseño e interfaz renovados, conservando las características distintivas de la serie CL pero con una potencia aumentada, más alternativas de alimentación y una protección mejorada para operar en diversos entornos y condiciones denominada **IP54**.



## Potencia de salida con medición precisa

Ideal para iluminar grandes escenas o espacios durante la filmación de películas o montajes de iluminación en escenarios.

**600W**



97+ CRI

2700K

6500K(±200)



## Diseño intuitivo para facilitar el uso y agilizar la conectividad

Modo profesional con funciones mejoradas y ajustes de luz precisos.

**Pantalla táctil Full Color de 3,5"**

## Protección IP54

para trabajar en entornos difíciles (resistente al agua y al polvo).



# Focos LED CL Series

COLBOR

## Hecha para profesionales

Sistema de control flexible para una gestión inteligente del flujo de trabajo.



Ligera, compacta y duradera

4,2 kg




Horquilla giratoria 360°



## Opciones flexibles de alimentación

Se puede alimentar con dos baterías V-Mount opcionales o una batería DC para rodajes más largos.



Montura Bowens



9 efectos

## Sistema de refrigeración inteligente



### 3 Modos:

- Smart: control automático de velocidad
- Quiet: <32dB a 1m de distancia
- Performance: rápida disipación del calor

Fotometría 1m @ 5600K	6050 Lux (con reflector estándar)
Potencia de salida COB	600W
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Ángulo del haz	≈120°
Efectos LED	9
Conexión Accesorios	Bowens S
Control remoto	Studio App / 2.4G Remote / DMX / IP
Alimentación entrada (DC)	DC 48V 12.5A
Material	Aleación Aluminio + ABS
Dimensiones	25 x 14 x 13 cm (foco) 19 x 11 x 25,5 cm (caja)
Peso	4,2 kg (foco) 4 kg (caja)
Box incluye	CL600 PRO, pinza sujeción, protector, cable de alimentación / control, caja de alimentación, reflector, bolsa de transporte

PVP 1.399 €

# COLBOR Studio™ App & CTRL1

## Controla tu luz de todas las formas



### con COLBOR Studio™ App

Esta aplicación de control de iluminación profesional está diseñada para que puedas controlar todos los equipos de iluminación COLBOR. Permite controlar el brillo, tono, saturación y la temperatura de color de manera individual o por grupos de Led, así como ajustes más avanzados.




iOS



Android

[▶ Mira cómo funciona](#)



### con el Control Remoto CTRL1

Funciona utilizando una frecuencia de 2,4 GHz y tiene un alcance hasta 20 metros. Para cambiar entre diversas opciones de ajuste, como temperatura de color, brillo, tono y saturación, simplemente hay que girar el dial en sentido horario o antihorario después de pulsar el botón giratorio. Además, se pueden encender o apagar las luces manteniendo pulsado el botón giratorio.



Dimensiones	Ø4,5 x 2,8 cm
Peso	47,6 g
Alimentación	1x Pila CR2450
Material	Aleación aluminio + ABS
PVP	39 €

Luces LED compactas

COLBOR

# Wonder Series

NOVEDAD

W60  
W60R  
W100  
W100R



Las Wonder Series son las últimas luces de vídeo compactas que ofrecen una gran versatilidad en un formato del tamaño de la palma de la mano. Estos dispositivos excepcionales pueden llevar a cabo una amplia variedad de tareas de manera muy eficiente.



Descubre la nueva serie Wonder en acción:



## Luces de vídeo potentes y portátiles para tu día a día


La gama COLBOR Wonder Series es una gama de lámparas LED portátiles revolucionarias que pesan solo 345 g y tienen un grosor de 43 mm, con unas dimensiones de 157 x 93 mm. Su diseño innovador posibilita una iluminación uniforme mientras mantiene su tamaño compacto.

Perfecta para fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido que valoran la calidad sin sacrificar la comodidad ni la movilidad.



## Iluminación amplia y uniforme

La lente de cristal esmerilado de COLBOR revoluciona el concepto de iluminación amplia y uniforme, superando a las luces de vídeo convencionales. Con una fuente de luz plana y ancha de 31 mm de diámetro, mejora el tamaño del haz, logrando una distribución de luz más extensa y uniforme.



El panel de luz LED proporciona **4770 Lux** (W60) y hasta **6790 Lux** (W100) de iluminación a 1 metro de distancia, gracias a su innovadora estructura Flare-Cup. Además, ofrece una amplia gama de temperaturas de color, **desde 2700K hasta 6500K**, y cuenta con un impresionante CRI de 97+.

## Diseño innovador con opciones de alimentación ajustables

La serie COLBOR Wonder proporciona una amplia gama de opciones de alimentación, brindando la máxima comodidad para tus necesidades de iluminación. Con la empuñadura COLBOR, el adaptador de DC o la carga rápida PD Type-C, siempre tendrás energía disponible.

Utilizando la empuñadura **COLBOR Power Grip** como fuente de energía, puedes liberarte de las ataduras de los cables. Su batería portátil te libera de las restricciones de altura y espacio, permitiéndote explorar ángulos y posiciones creativas sin esfuerzo.



## Sistema de refrigeración inteligente y activo para una mayor durabilidad

El sistema inteligente de refrigeración mediante conductos de aire y tubos de calor asegura la eficiencia de esta luz de vídeo LED portátil. Diseñado para ofrecer durabilidad, este sistema no solo protege la vida útil de tu equipo, sino que también garantiza un rendimiento constante y confiable.

## Diseño duradero

Las luces de la serie Wonder están equipadas con una carcasa resistente fabricada en PC+ABS. Esta estructura sólida resguarda su interior y garantiza su durabilidad incluso en condiciones desafiantes. Esto es esencial para mantener la temperatura interna baja durante sesiones prolongadas de grabación o fotografía, previniendo el sobrecalentamiento y prolongando la vida útil de la luz.





## W60 Bi-Color

Código: CO-W60

Fotometría 1m	2890 Lux (sin reflector) 4770 Lux (con reflector)
Potencia de salida COB	54W
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Material	PC + ABS
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 20V 3,25A
Alimentación externa	DC / USB Type-C
Dimensiones	15,7 x 4,3 x 9,3 cm
Peso	345 gb
Box incluye	Pocket COB Light W60 Mini reflector Adaptador DC Difusion Dome
<b>PVP</b>	<b>139 €</b>

## W60R RGB

Código: CO-W60R

Fotometría 1m	1880 Lux (sin reflector) 3520 Lux (con reflector)
Potencia de salida COB	Bi-color: 54W RGB: 30W
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Material	PC + ABS
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 20V 3,25A
Alimentación externa	DC / USB Type-C
Dimensiones	15,7 x 4,3 x 9,3 cm
Peso	345 g
Box incluye	Pocket COB Light W60R Mini reflector Adaptador DC Difusion Dome
<b>PVP</b>	<b>189 €</b>

## W100 Bi-Color

Código: CO-W100

Fotometría 1m	3450 Lux (sin reflector) 6790 Lux (con reflector)
Potencia de salida COB	100W
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Material	PC + ABS
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 20V 5A
Alimentación externa	DC / USB Type-C
Dimensiones	15,7 x 4,3 x 9,3 cm
Peso	345 g
Box incluye	Pocket COB Light W100 Mini reflector Adaptador DC Difusion Dome
<b>PVP</b>	<b>179 €</b>

## W100R RGB

Código: CO-W100R

Fotometría 1m	3450 Lux (sin reflector) 6790 Lux (con reflector)
Potencia de salida COB	Bi-color: 100W R: 40W / G: 60W / B: 30W
Temperatura de color / CRI	2700K-6500K/97+
Material	PC + ABS
Control App	Sí (Android / iOS)
Alimentación entrada (DC)	DC 20V 5A
Alimentación externa	DC / USB Type-C
Dimensiones	15,7 x 4,3 x 9,3 cm
Peso	345 g
Box incluye	Pocket COB Light W100R Mini reflector Adaptador DC Difusion Dome
<b>PVP</b>	<b>229 €</b>

\* : Mediciones tomadas con reflector estándar

## Power Grip 99 Empuñadura Batería de mano

Código: CO-PG99-BK



Aumenta la autonomía de tu luz COLBOR y otros dispositivos electrónicos con la batería recargable Power Grip.

Diseñada específicamente para las luces de vídeo de las series CL60/CL100X y W100/W60, esta empuñadura Power Grip con textura de cuero proporciona una sensación cómoda al sostenerla. Con una batería interna recargable de 6600 mAh, pesa sólo 605 g y admite una autonomía de 50 minutos si se combina con la W100, o de 98 minutos si se utiliza con la W60.

Compatible con **W60** **W100** **CL60** **CL100** **CL220** **CL330**

Dimensiones	Ø5,2 x 17,6 cm
Peso	605 g
Capacidad	14.8V / 6600mAh
Salida	USB-C / D-Tap
Alimentación	USB-C: 20V 5A (100W max) D-Tap: 14.8V 10A (148W max)
Material	Aleación aluminio + Paño suave
<b>PVP</b>	<b>119 €</b>

## CS-25 Softbox Lantern 25Ø

Código: CO-CS25-BK

**PVP 20 €**

Compatible con **W60** **W100**



## CP-30 Softbox Octa 30Ø

Código: CO-CP30-BK

**PVP 55 €**

Compatible con **W60** **W100**



## Adaptador Wonder a CL

Código: CO-MAR-BK

**PVP 25 €**

Compatible con **W60** **W100**



## Strap Correa de hombro

Código: CO-STRAP-DB

**PVP 9 €**

Compatible con **W60** **W100**



## Trípode de viaje

Código: CO-TT160-BK

**PVP 55 €**

Compatible con **W60** **W100**



## Reflector Estándar

Código: 10000376A




**PVP 15 €**

Compatible con **W60** **W100**

## Difusor Dome

Código: 10000377A



**PVP 15 €**

Compatible con **W60** **W100**

# Accesorios

Libera tu potencial con el ecosistema de accesorios COLBOR. Se acabó la molestia de utilizar adaptadores adicionales para acomodar los accesorios. El equipo de COLBOR ha creado una línea de productos con un solo diseño de montaje, asegurando una compatibilidad perfecta.



## Power Grip 99 Empuñadura Batería de mano

Código: CO-PG99-BK



Aumenta la autonomía de tu luz COLBOR y otros dispositivos electrónicos con la batería recargable Power Grip

Diseñada específicamente para las luces de vídeo de las series CL60/CL100X y W100/W60, esta empuñadura Power Grip con textura de cuero proporciona una sensación cómoda al sostenerla. Con una batería interna recargable de 6600 mAh, pesa sólo 605 g y admite una autonomía de 50 minutos si se combina con la W100, o de 98 minutos si se utiliza con la W60.

Compatible con **W60** **W100** **CL60** **CL100** **CL220** **CL330**

Dimensiones	Ø5,2 x 17,6 cm
Peso	605 g
Capacidad	14.8V / 6600mAh
Salida	USB-C / D-Tap
Alimentación	USB-C: 20V 5A (100W max) D-Tap: 14.8V 10A (148W max)
Material	Aleación aluminio + Paño suave
<b>PVP</b>	<b>119 €</b>

## Power 99 Batería V-Mount

Código: CO-POWER99PRO-BK



- Pantalla OLED con display de carga
- Portabilidad gracias a su peso ligero
- Carga rápida USB-C de 65W
- Potencia de salida de 200W (hasta 15A)
- Potente núcleo con protección contra cortocircuitos

**PVP 239 €**

## Kit V-Mount USB-C

Código: CO-VM2-BK-EN

**PVP 39 €**



Compatible con **CL60** **CL100**

## Kit V-Mount X1

Código: CO-VM3-BK-EN

**PVP 55 €**



Compatible con **CL220** **CL330**

## Kit V-Mount NP-F

Código: CO-VAP1-BK

**PVP 69 €**



Compatible con **CL60** **CL100**

## Cable DT-TAP-DC 2,5mm

Código: 10000490A

**PVP 11 €**

Compatible con **W60** **W100**

## Cable USB-C 100W

Código: 10001018A

**PVP 10 €**

Compatible con **W60** **W100**

Las ventanas de luz Colbor son perfectas para generar una iluminación suave y homogénea. Su diseño permite montarlas y desmontarlas en cuestión de segundos, lo que las convierte en una excelente opción para trabajos fuera del estudio. COLBOR ofrece principalmente ventanas de luz octogonales, equipadas con difusores internos y externos, así como una rejilla de nido de abeja. También cuenta con el popular sistema Lantern. Todas las ventanas de luz Colbor están equipadas de serie con la montura Bowens tipo "S", la más popular del mercado.

## Octa

- Diseño parabólico de 16 caras
- Luz suave y uniforme
- Disminuye el contraste
- Incluyen rejilla nido de abeja de tela
- Materiales duraderos y resistentes
- Montaje rápido y fácil
- Compatible con montura Bowens tipo "S"

### BP45

Código: CO-BP45-BK

PVP 69 €



Compatible con  
CL60 CL100

### BP65

Código: CO-BP65-BK

PVP 99 €



Compatible con  
CL60 CL100

### BP90

Código: CO-BP90-BK

PVP 109 €



Compatible con  
CL60 CL100

## Lantern

Código: CO-BL65-BK



- Distribución de la luz omnidireccional
- Incrementa el nivel de iluminación ambiental
- Ideal para montajes en altura
- Montaje rápido y fácil
- Compatible con montura Bowens tipo "S"

PVP 55 €

Compatible con  
CL60 CL100 CL220 CL330

**NOVEDAD**

## SL20-B Spotlight

Código: CO-SL20-C-BK



Lente de 20°



Incluye  
30 gobos



Más enfoque en los bordes

El nuevo spot Light Colbor SL20, que cuenta con una lente de 20°, es una herramienta poderosa y versátil diseñada para generar haces de luz impresionantes y nítidos, proporcionando un alto grado de control de precisión para ajustar los ángulos de luz durante su uso. Gracias a su lente óptica intercambiable de alta calidad, produce un haz de luz que es al menos 15 veces más brillante que el de sus competidores. Además, viene con cuatro obturadores de metal, un filtro de color y 30 gobos metálicos con diversas formas. Compatible con montura Bowens tipo "S".

Dimensiones	Cerrado: 36,3 x 17,5 x 17,7 cm Abierto: 35,3 x 23,4 x 26,9 cm
Peso	2,11 kg
Material	Aleación aluminio + cristal
Ángulo lente	20°
PVP	279 €



Compatible con **CL60** **CL100**

## Accesorio lente Spotlight 35°

Código: CO-SL35-LENS-BK

PVP 129 €

Compatible con **CL60** **CL100**



Lente de 35°

Intercambiable

El nuevo Spotlight en imágenes:



## CPL-80 Spot Óptico

Código: CO-CPL-80-BK



La lente de proyección CPL-80 de COLBOR es un accesorio versátil que proporciona un control preciso y genera haces de luz dramáticos y claros. Con esta lente de proyección con zoom se pueden crear efectos luminosos impresionantes, permitiendo un enfoque o desenfoco preciso de la luz proyectada. Viene con un conjunto de 15 gobos metálicos y cuatro filtros de color de gelatina.

Compatible con montura Bowens tipo "S".

<b>Dimensiones</b>	Cerrado: 12,2 x 23 cm Abierto: 12,2 x 30,5 cm
<b>Peso</b>	1,3 kg
<b>Material</b>	Aleación aluminio
<b>PVP</b>	<b>159 €</b>

Compatible con **CL220** **CL330**



## CF-200 Spot Fresnel

Código: CO-CF-200-BK



Diseñada específicamente para los focos de vídeo COLBOR CL220 y CL330, la lente de Fresnel CF-200 de COLBOR proporciona una dispersión variable del haz, que va desde 12 hasta 40 grados. Esta lente controla de manera efectiva la dirección de la luz, al tiempo que aumenta considerablemente su brillo y expande su alcance. El diseño giratorio de este producto, que cuenta con marcas de ángulo precisas, facilita ajustar cómodamente tanto el ángulo como el brillo con un simple movimiento giratorio.

Compatible con montura Bowens tipo "S".


<b>Dimensiones</b>	Cerrado: 19 x 15 cm Abierto: 19 x 20 cm
<b>Peso</b>	1,04 kg
<b>Material</b>	Aleación aluminio
<b>PVP</b>	<b>119 €</b>

Compatible con **CL220** **CL330**

# Accesorios Reflectores & Snoot

COLBOR

Los reflectores y Snoots de COLBOR proporcionan una iluminación intensa para video y fotografía, siendo esenciales para aumentar la intensidad de la iluminación y modificar el contraste de las imágenes.



## Hyper Reflector 10°

Código: CO-BHR10-BK

PVP 19 €



Compatible con

CL60 CL100

## Hyper Reflector 15°

Código: CO-BHR15-BK

PVP 19 €



Compatible con

CL60 CL100 CL220 CL330

## Hyper Reflector 55°

Código: CO-BHR55-BK

PVP 15 €



Compatible con

CL60 CL100 CL220 CL330 CL600

## Hyper Reflector 45°

Código: CO-BHR45-BK

PVP 19 €



Compatible con

CL220 CL330 CL600

## Reflector 55°

Código: CO-BR55-BK

PVP 15 €



Compatible con

CL60 CL100 CL220 CL330 CL600

## Snoot

### Snoot M

Código: CO-SN-M-BK

PVP 35 €

Compatible con CL60 CL100



### Snoot XL

Código: CO-SN-XL-BK

PVP 49 €

Compatible con CL220 CL330 CL600



## Viseras + Juego Filtros

Código: CO-BD-BK

PVP 39 €



Compatible con

CL60 CL100 CL220 CL330 CL600

## Adaptador Sombrilla

Código: CO-UMBR-BK

PVP 35 €

Compatible con CL60 CL100



## Kit Adaptador NATO

Código: CO-NQD1-BK

PVP 35 €

Compatible con CL60 CL100 CL220 CL330



## Rail NATO

Código: CO-NB3.58-BK-EN

PVP 15 €

Compatible con CL220 CL330



## Adaptador Antorcha/Trípode

Código: CO-ECSTAND-GY

PVP 29 €

Compatible con CL60 CL100



## Adaptador Bowens CL60/100

Código: CO-BAR1-BK

PVP 9 €

Compatible con CL60 CL100



## Adaptador Wonder a CL

Código: CO-MAR-BK

PVP 25 €

Compatible con W60 W100



## Control Remoto CTRL1

Código: CO-CTRL1

PVP 39 €



Dimensiones	Ø4,5 x 2,8 cm
Peso	47,6 g
Alimentación	1x Pila CR2450
Material	Aleación aluminio + ABS

NOVEDAD


# AirMaxx A1 Jet Fan



COLBOR AirMaxx A1 es perfecto para limpiar el polvo, refrigerar y capturar impresionantes fotografías.

Su potente salida de 60W puede alcanzar hasta 100.000 rpm, permitiendo una velocidad máxima de 30m/s.

Su función de velocidad variable continua permite un control total sobre el flujo de aire.



## Limpieza sin esfuerzo, espacio más despejado

Elimina el polvo de los huecos de las ventanas, aparatos electrónicos, coches y mucho más. Di adiós al polvo en teclados no resistentes al agua y a posibles daños en artículos domésticos delicados causados por paños, como murales de pared o telas que acumulan polvo con facilidad.

## Luz LED incorporada

El diseño con LED del AirMaxx A1 ilumina tu espacio de trabajo para obtener una claridad inigualable.



## Compacto y portátil

El diseño con LED del AirMaxx A1 ilumina tu espacio de trabajo para obtener una claridad inigualable.

## Variedad de usos

Fija el AirMaxx A1 sin esfuerzo a trípodes, monopiés u otros equipos de montaje para tener las manos libres y disparar de forma creativa.

El diseño de orificio roscado de 1/4" garantiza un posicionamiento estable incluso con el máximo flujo de aire.




## Fabricación de calidad aeroespacial

Fabricado meticulosamente en aluminio aeroespacial ligero pero duradero, AirMaxx A1 presenta una estructura sólida con una textura táctil que garantiza un rendimiento duradero y fiable.



Dimensiones	3,8 x 7,8 x 14,5 cm
Peso	310 g
Batería	14.8V / 1100mAh
Puerto USB-C	5V • 2A
PVP	75 €

COLBOR



[www.fototecnica.com](http://www.fototecnica.com)

[info@fototecnica.com](mailto:info@fototecnica.com)

T. 93 245 27 23



fototecnicaimport



foto\_tecnica

**FotoTécnica**  
*Import*

Importador oficial: Foto Técnica Import

Catálogo COLBOR 2024: Los precios publicados incluyen el IVA del 21% y son válidos excepto por cambios de tarifa del fabricante o por error tipográfico.  
Las imágenes son orientativas, no se aceptarán reclamaciones basadas en las mismas.