



Catálogo Foto 2026

PoketPod

El Benro PP1 PocketPod es un mini trípode de mesa ultra compacto y versátil, ideal para foto y vídeo en sobremesa o en movimiento. Con solo 160 g y formato de bolsillo, siempre va contigo. Integra cabezal de bola con rosca universal 1/4", soporta hasta 1,5 kg con gran estabilidad. Sus patas con goma antideslizante aseguran agarre firme. Úsalo como trípode o empuñadura ergonómica para vlogging y tomas creativas con mayor control.



Código	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
PP1	1	13,6	13,6	17,6	0,16	1,5	Bola 1/4"	29€

Koalapod

Mini trípode flexible Benro KoalaPod KP1, compacto y versátil, ideal para cámaras ligeras y smartphones. Soporta hasta 1 kg y cuenta con patas articuladas y flexibles con núcleo de aluminio y recubrimiento antideslizante para fijación segura en cualquier superficie. Incorpora rosca universal 1/4" y rótula ajustable para encuadres precisos, mayor estabilidad y tomas nítidas en cualquier situación.



Código	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
KP1	1	21	-	26,5	0,22	0,50	Bola 1/4"	39€

Selfie BK15

El Benro BK15 es un accesorio 2 en 1 que combina selfie stick extensible y trípode de mesa compacto, ideal para fotografía móvil, vlogging y videollamadas. Su estructura de aluminio de 6 secciones alcanza ~81 cm y se pliega para fácil transporte. Incluye adaptador para smartphone y mando Bluetooth extraíble (iOS/Android). La rótula de bola permite ajustar el encuadre con precisión y su carga de hasta 0,5 kg garantiza estabilidad con móviles y cámaras ligeras.



Código	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
BK15	6	81	19	20	0,19	5	Bola 1/4"	39€

Tablepod



La gama TablePod de Benro ofrece trípodes compactos de bolsillo, ideales para viajes y creación de contenido. Con zapata rápida tipo Arca-Swiss®, soporte ajustable para smartphones y puntas de goma para mayor estabilidad, su rótula permite nivelar el encuadre y rotar 360° con escala. Fabricados en carbono excepto la versión TablePod Kit Wood Edition que añade un acabado premium en madera natural.



Código	Material	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
TABLEPODKIT	Carbono	1	19,3	8,8	22,2	0,25	3	Bola	129€
TABLEPODPROKIT	Carbono	1	19,3	8,8	22,2	0,33	3	Bola	169€
TPKWE	Madera	1	19,3	8,6	22,5	0,28	3	Bola	169€

Digital

La serie Digital es ideal para fotógrafos aficionados que buscan un trípode ligero, resistente y con un precio accesible. Compatible con cámaras y videocámaras, su estructura de aluminio combina durabilidad y ligereza. El cabezal garantiza estabilidad y, en la mayoría de modelos, incluye liberación rápida y rotación para trabajar cómodamente en horizontal y vertical.



Código	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	PVP
T560N	4	145	42	45	1	2,5	35€
T691	4	152	47	50,5	1,37	3	55€
T891	4	157	50	53,5	1,58	4,5	75€
T980	3	169	62	67,5	1,97	5	85€



Slim

El Benro Slim combina portabilidad y rendimiento en un trípode compacto, ideal para fotógrafos y videógrafos en movimiento. Sus patas tipo Twist Lock, columna central reversible y zapata tipo Arca-Swiss® permiten ajustes rápidos y versátiles. Plegado mide desde 33cm, desplegado hasta 147 cm, soporta 2,5-4 kg y es perfecto para mirrorless, réflex ligeras y videocámaras. Los modelos FSL Travel con plegado inverso son ideales para viajar.

Versión FSL



Versión TSL



N00



S2CSH

Código	Material	Nº de secc.	Monopie	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
FSL09AN00	Aluminio	5	Si	145	31,5	32,77	1,34	4	N00	139€
FSL09CN00	Carbono	5	Si	145	31,5	32,77	1,07	4	N00	179€
TSL08AN00	Aluminio	4	No	146,3	40,6	51	1,20	4	N00	109€
TSL08CN00	Carbono	4	No	146,3	40,6	51	1,01	4	N00	159€
TSL08AS2CSH	Aluminio	4	No	147	40	52	1,5	2,3	S2CSH	159€

Super Slim

Novedad

El Benro Super Slim es un trípode de viaje ultrafino que combina portabilidad y estabilidad. Su nuevo diseño plegable cabe fácilmente en mochila o equipaje de mano. Disponible en versión foto (TSSL08AN00P/ TSSL08CN00P) y foto-vídeo híbrida (TSSL08APHVF2). Con patas Twist Lock y columna central reversible y desmontable, permite trabajar a ras de suelo. Su rótula soporta hasta 4 kg y alcanza 15 cm, ideal para mirrorless, réflex ligeras y equipos de vídeo compactos. Rótulas con zapata tipo Arca-Swiss®.

N00P



PHVF2



Código	Material	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
TSSL08AN00P	Aluminio	4	156	18	52	1,13	4	N00P	139€
TSSL08CN00P	Carbono	4	156	18	52	1,02	4	N00P	199€
TSSL08APHVF2	Aluminio	4	156	18	52	1,21	4	PHVF2	259€





Cyanbird

Novedad

Los kit Benro Cyanbird Flip, en versiones de aluminio o carbono y con diversas rótulas, destacan por su diseño de patas planas que reduce el volumen al plegarse, facilitando un transporte ultracompacto. Ligero y robusto, proporciona estabilidad para cámaras mirrorless y DSLR. Compatible con Arca-Swiss®, permite cambios rápidos de cámara, ideal para viaje, paisaje y vídeo creativo.



Código	Material	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
TCB12	Carbono	2	73	9	32,5	0,5	13	-	149€
TCBH15N00P	AL - CF	5	155	17,7	46	1,05	4	N00P	279€
TCBC15FS30	Carbono	4	150	17	45,5	0,99	4,5	FS30	349€
TCBA15FS20PROC	Aluminio	5	156,5	18,2	43,5	1,22	4,5	FS20PROC	299€
TCBC15FS20PROC	Carbono	4	152,5	18,2	43,5	1,02	4,5	FS20PROC	369€
TCBA25G36PT	Aluminio	5	159,4	17,5	47,3	1,38	20	G36PT	279€
TCBC25G36PT	Carbono	5	156	17,5	47,3	1,16	20	G36PT	389€
TCBA25FS20PROC501	Aluminio	5	160	17,7	49	1,44	4,5	FS20PROC501	299€
TCBC25FS20PROC501	Carbono	5	157	17,7	49	1,25	4,5	FS20PROC501	399€



Rótulas disponibles en los kits Cyanbird

N00P



FS30PT



G36PT



FS20PROC



FS20PROC501





Imagen de Antonio Chamorro (@schamorro.photo)

Tortoise

Carbono 8x trenzado

El trípode Benro Tortoise combina ligereza y resistencia gracias a su fibra de carbono de alta densidad. Su diseño sin columna central minimiza vibraciones, garantizando estabilidad en exposiciones largas y con ópticas pesadas. Patas de cierre rápido, ajustes versátiles y roscas 1/4"-20 y 3/8"-16 lo hacen compatible con cámaras réflex, sin espejo o de vídeo. Compacto y portátil, es ideal para paisaje, nocturna, fauna o vídeo, ofreciendo una base firme que potencia tu creatividad. Los kits incluyen rótulas y zapatas tipo Arca-Swiss®.



Rótulas GX25/30/35



Código	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
TTOR03C	5	40	15	47	0,58	18	-	159€
TTOR03CGX25	3	40	15	30	0,92	8	GX25	289€
TTOR24CGX30	4	129,5	19	54	1,51	14	GX30	369€
TTOR34C	4	144	19,5	47	1,51	18	-	289€
TTOR34CGX35	4	144	19,5	58	1,86	18	GX35	399€
TTOR35C	5	153,4	30	47	1,51	18	-	299€
TTOR35CGX35	5	153,4	30	56	1,92	15	GX35	409€

Rhino

Carbono 8x trenzado

El trípode Benro Rhino combina ligereza, portabilidad y estabilidad, ideal para paisaje, naturaleza, viajes o estudio. Su estructura de **fibra de carbono** y aleación ligera soporta DSLR o mirrorless con objetivos pesados. Patas invertidas, columna central y bloqueo twist-lock facilitan transporte y montajes rápidos en terrenos irregulares. Los kits incluyen rótula tipo Arca-Swiss® y función monopie (según modelo), ofreciendo máxima versatilidad. Sistema de plegado inverso ideal para transportar y viajar.



Rótulas VX20/25/30



Código	Nº de secciones	Monopie	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
FRHN05CVX20	5	Si	139,5	35	52	1,24	10	VX20	259€
FRHN14CVX20	4	Si	165,5	46,5	62	1,46	16	VX20	299€
FRHN24C	4	Si	168,5	48,5	64	1,71	18	-	259€
FRHN24CVX25	4	Si	168,5	48,5	64	1,74	18	VX25	329€
FRHN34C	4	Si	174,7	49	65,7	2,06	20	-	299€
FRHN34CVX30	4	Si	174,7	49	65,7	2,06	20	VX30	379€



Bat

Carbono 8x trenzado

Los trípodes Bat se adaptan a cualquier situación. En fibra de carbono, soportando hasta 16 kg, sus patas reversibles y 5 ángulos preestablecidos permiten disparar en terrenos irregulares o a ras de suelo. Incluye rótula de bola con placa Arca-Swiss® para cambios rápidos de cámara. Compacto y portátil, es ideal para viajes, naturaleza o fotografía callejera.



Código	Nº de secciones	Monopie	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
FBAT03CNMVX20	3	No	41	14,5	30	0,83	12	VX20	259€
FBAT05CVX20	5	Si	140,5	33,5	51,5	1,16	10	VX20	329€
FBAT15CVX20	5	Si	165	37	57,5	1,47	14	VX20	349€
FBAT24CVX25	4	Si	177	43	63	1,78	16	VX25	359€

Ifoto

Limited edition

Los Benro Ifoto están diseñados para ser fáciles de transportar. Sus patas de 4-5 secciones con bloqueo Twist Lock permiten desplegarlo en segundos. Admite hasta 14 kg (IB2) y cámaras DSLR, mirrorless y objetivos pesados. Una pata desmontable funciona como monopie, y su plegado compacto con bolsa incluida facilita transporte y uso en exteriores o viajes. Incorporan rótulas de bola tipo Arca-Swiss®.



Código	Nº de secciones	Monopie	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
FIF19AIB0	5	Si	146,5	35	34,8	1,64	8	IB0	159€
FIF28AIB2	4	Si	165	46,5	62,4	2,19	10	IB2	189€

Mammoth

Novedad

Carbono 8x trenzado

El Benro Mammoth asegura tomas estables y se adapta a todo tipo de escenarios. Su estructura de fibra de carbono ligera soporta hasta 20 kg, perfecta para teleobjetivos. Con altura máxima de 160 cm y patas de 4 secciones, asegura firmeza incluso en terrenos irregulares, facilitando encuadres precisos y tomas nítidas en cualquier situación. Opcionalmente se puede colocar una columna central. Incorpora semiesfera de 75mm.



*La columna de **carbono** se vende por separado (SKU: MAC3)*

Código	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
TMTH34C	4	152	13,5	57	1,92	18	-	449€
TMTH44C	4	160	14	57	2,25	25	-	489€
MAC3	-	48,5	-	-	0,55	-	-	149€

Mach3


El trípode Benro Mach3 ofrece estabilidad, versatilidad y durabilidad para fotógrafos y videógrafos exigentes. Su estructura de aluminio, fibra de carbono y magnesio soporta hasta 20 kg, ideal para réflex, mirrorless o teleobjetivos. Con patas de 4 secciones y bloqueo Twist Lock, altura máxima de 2,1 m y mínima para ángulos bajos, incluye columna corta, puntas metálicas y bolsa, perfecto para estudio, exteriores o viajes.



Código	Materiales	Nº de secciones	Monopie	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	PVP
TMA27A	Aluminio	3	Si	161,5	38,5	62,5	1,75	12	169€
TMA27C	Carbono 9x	3	Si	162	38,5	62,5	1,42	14	389€
TMA37AL	Aluminio	3	No	179	41	68	2,36	16	229€
TMA38CL	Carbono 9x	4	No	177	35,5	59	2,05	16	499€
TMA47AL	Aluminio	3	No	180	41	68,5	2,85	20	249€
TMA47AXL	Aluminio	3	No	216,2	47,5	79,5	3,1	20	279€
TMA48CXL	Carbono 9x	4	No	210,5	40,5	67,5	2,62	20	619€

Monopíes

Los monopíes Benro combinan ligereza, rapidez y estabilidad, ofreciendo total libertad al disparar. Están disponibles en versiones de aluminio y carbono. Ideales para fotografía de acción y fauna, permiten reaccionar al instante y trabajar cómodamente en entornos dinámicos. Con modelos ultracompactos para un transporte sencillo y opciones más robustas para equipos exigentes, la gama proporciona un control preciso sin sacrificar la movilidad.



Adventure

Super Slim

Supadupa

MAD38A

MAD49A

MSSL09C

MSD36C

MSD46C

MSDPL46C

MSD46C72



Código	Material	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
MAD38A	Aluminio	4	159,5	52,5	52,5	0,62	16	-	69€
MAD49A	Aluminio	5	191	54	54	0,84	18	-	79€
MSSL09C	Carbono	5	148,8	41,7	41,7	0,28	15	-	99€
MSD36C	Carbono 8x	6	166	43	43	0,5	40	-	139€
MSD46C	Carbono 8x	6	184	47	47	0,59	40	-	169€
MSDPL46C	Carbono 8x	6	159	50	50	0,9	32	(semiesfera)	239€
MSD46C72	Carbono 8x	6	183	49	49	0,9	40	SDTH6090 (8 kg)	319€

Kits de observación y fotografía

Los kits de observación y fotografía de Benro están diseñados para ofrecer estabilidad, precisión y fiabilidad en cualquier entorno. Combinan trípodes robustos con rótulas de control fluido, incluyendo modelos como el Tortoise con la rótula Gimbal GH2FL, que facilitan el seguimiento y la observación prolongada con total comodidad. Están disponibles en aluminio, así como en opciones más ligeras y portátiles de carbono. Estas configuraciones están pensadas para un uso intensivo, cubriendo las necesidades de fotógrafos de naturaleza, birdwatchers y usuarios que buscan el máximo rendimiento en el terreno.



Código	Material	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
TSL08AS2CSH	Aluminio	4	145	41	52	1,48	2,5	S2CSH	159€
A1883FS2PRO	Aluminio	4	165	54	64	2,13	2,5	S2PRO	289€
A2883FS4PRO	Aluminio	4	165,5	56	66,5	2,86	4	S4PRO	359€
TTOR24CLVS4PRO	Carbono	4	158,5	22,5	64,5	2,48	4	S4PRO	439€
FRHN24CFS4PRO	Carbono	4	180,7	60	69,7	3,01	4	S4PRO	589€
TTOR35CLVGH2F	Carbono	5	155,5	19	56	1,92	15	GH2F	869€
TMTH44CWH15	Carbono	4	173,5	27,5	70,5	3,65	15	WH15	1.149€

TSL08AS2CSH



A1883FS2PRO



A2883FS4PRO



TTOR24CLVS4PRO



FRHN24CFS4PRO



TTOR35CLVGH2F



TMTH44CWH15



FS30PT

Novedad

El cabezal de bola invertido Benro FS30PT integra un peso reducido sin perder estabilidad. Con 0,23 kg y 7,2 cm de altura, permite montajes creativos en viaje o calle. Su bola de 30 mm, base Ø 32 mm y panorámica 360° con nivel integrado garantizan encuadres precisos. Incluye placa tipo Arca-Swiss®, hasta 5,5 kg.



Código	Material	Altura (cm)	Diámetro Bola (mm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
FS30PT	Aluminio	7,2	30	32	0,23	5,5	PU60X	109€

G36PT

Novedad

Rótula que combina ligereza y estabilidad: su bola de 36 mm y diseño invertido centran el peso y bajan el centro de gravedad, garantizando movimientos suaves y control total. Carga hasta 20 kg, compatible con DSLR y mirrorless. Incluye placa rápida tipo Arca-Swiss®, nivel de burbuja y control de fricción independiente, ideal para viajes.



Código	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Bola (mm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
G36PT	Bola	7,7	36	35	0,29	20	PU50X	139€

GD36PT

Novedad

Micrométrica

Cabezal ultra compacto que combina un peso reducido en una rótula micrométrica con la gran precisión de sus engranajes, ideal para producto, arquitectura, paisaje o estudio. Ajustes rápidos y microajustes suaves garantizan encuadres exactos. Soporta 6 kg, rotación 360° y cambio vertical 90°, con placa Arca-Swiss y nivel integrado.



Código	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Bola (mm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
GD36PT	Micrométrica	11,5	36	42/62	0,74	6	PU50X	399€

GD3WH

Micrométrica

Rótula de precisión con control independiente en tres ejes, ideal para estudio y paisaje; permite posicionamiento rápido y microajustes precisos para un encuadre perfecto; sistema de liberación rápida compatible con Arca-Swiss®, construcción en acero, bronce y magnesio para máxima durabilidad con un peso de 740 g y capacidad de carga de 6 kg. Con nivel de burbuja integrado.



Código	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
GD3WH	Micrométrica	10,9	52	0,74	6	PU70	259€

NBBH by NOVOFLEX Novedad

La serie Benro NBBH, fruto de la precisión NOVOFLEX y la innovación Benro, ofrece rótulas de metal CNC con movimiento suave, control de fricción ultra preciso y estabilidad hasta 12 kg. Compactas y robustas, ideales para mirrorless, teleobjetivos o medio formato en estudio, paisaje o viajes. También incluye nivel de burbuja.



Código	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Bola (mm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
NBBH2	Bola	11	36	54	0,48	5	PU50XC	179€
NBBH3	Bola	11,5	40	58	0,55	8	PU50XC	219€
NBBH4	Bola	12	44	62	0,63	12	PU58XC	249€

VX

La serie VX de Benro ofrece cabezales de bola ligeros y robustos, con carga de 20 kg (VX20), 25 kg (VX25) o 30 kg (VX30). Su aluminio equilibrado, liberación rápida Arca-Swiss®, control de fricción y base panorámica 360° con nivel facilitan encuadres precisos y uso versátil en estudio o exteriores.



Código	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Bola (mm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
VX20	Bola	9	30	40	0,28	20	PU50X	109€
VX25	Bola	9,5	36	46	0,34	25	PU60X	129€
VX30	Bola	10	40	50	0,38	30	PU60X	149€

GX

La serie GX de Benro ofrece estabilidad y control gracia a su perfil bajo y construcción de aluminio resistente, soportando de 25 kg a 35 kg según modelo. Placa rápida Arca-Swiss®, bloqueo seguro "pull & twist", bola de hasta 40 mm, fricción ajustable y panorámica 360° permiten movimientos precisos para paisajes, retratos o teleobjetivos.



Código	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Bola (mm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
GX25	Bola	8,5	30	41	0,34	25	PU56	149€
GX30	Bola	8,5	36	47	0,38	30	PU56	169€
GX35	Bola	8,5	40	51	0,4	35	PU56	199€

Gimbal

La Benro Gimbal ofrece movimiento fluido y equilibrado con teleobjetivos pesados. Su aluminio CNC y fricción ajustable garantizan precisión en seguimiento de fauna, deportes o acción. Compatible Arca-Swiss®, carga hasta 30 kg, versiones en aluminio y carbono, incluyendo GH2FL plegable para viajar. Todas incluyen nivel de burbuja.



Código	Material	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
GH2N	Aluminio	Gimbal	22,5	57,42	1,2	25	PL100N	429€
GH5CMINI	Aluminio	Gimbal	22,3	60	1	30	PL100N	549€
GH2FL	Aluminio	Gimbal	19,5	76	1,13	10	PU100N	569€
GH5C	Carbono	Gimbal	24,5	60,4	1,08	30	PL100LW	549€

WH15

Novedad

El Benro WH15 combina estabilidad y control fluido para fotógrafos de naturaleza, fauna y deportes. Soporta hasta 6 kg, ideal para réflex full-frame con teleobjetivos o telescopios terrestres, ofreciendo gran precisión de movimientos. Su cabezal 2-vías permite panorámicas de 360° y ±90° de inclinación, con fricción ajustable, bloqueos independientes, plato Arca-Swiss® y nivel de burbuja, garantizando disparos seguros y exactos.



Código	Material	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
WH15	Aluminio	Híbrida	10,9	52	0,74	6	PL80N	719€

Polaris

El Polaris Astro BR209 es un cabezal de 3 ejes diseñado para astronomía y astrofotografía avanzada. Sus movimientos precisos en azimuth, altitud y rotación garantizan seguimiento exacto y encuadres perfectos. Con motores sin escobillas, GPS y brújula integrados, permite timelapses, panorámicas, HDR y focus stacking, ajustando ISO, apertura y obturador desde su app móvil para capturar el cielo nocturno con máxima precisión y comodidad.



La **app** de Polaris permite **configurar, disparar y monitorizar tus tomas de forma remota**, con acceso a modos automáticos como time-lapse, panorámicas o seguimiento de estrellas, además de previsualizar y gestionar tus imágenes en tiempo real.



Código	Tipo de rótula	Altura (cm)	Diámetro Bola (mm)	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Zapata	PVP
BR209	3 Ejes (tracker)	10,9	x	52	1,13	7	Arca	1.269€

QRB95 Dual

El Benro QRB95DUAL es un soporte de lentes de rotación rápida diseñado para aficionados avanzados. Permite cambiar fácilmente la orientación de teleobjetivos entre horizontal y vertical sin mover el trípode, gracias a su rotación dual de 360°. Fabricado en aluminio resistente, ofrece máxima estabilidad y durabilidad con lentes pesados. Compatible con rosca Arca-Swiss®, asegura ajustes precisos y firmes, ideal para fauna, deportes y acción, optimizando tu flujo de trabajo de forma rápida y segura.



Código	Material	Tipo	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Altura	Sistema QR	PVP
QRB95 Dual	Aluminio	Soporte rotatorio	0,29	10	13,5	Arca	109€

Zapatas

QRCT70



70X49X15mm 39 €

BR-PU30



38x32x10mm 19 €

BR-PU45C



45x38x10mm 19 €

BR-PURC42



50x38x10mm 25 €

BR-PU50



50x38x10mm 19 €

BR-PU50X



55x38x10mm 19 €

BR-PU56



55x38x10mm 19 €

BR-PU60



60x38x10mm 19 €

BR-PU60X



65x38x10mm 19 €

BR-PL70



70x38x12mm 19 €

BR-PU70



70x38x10mm 19 €

BR-PU85



85x38x10mm 19 €

BR-PL100



100x38x12mm 25 €

BR-PL100N



100x38x12mm 29 €

BLB1



100x38x10mm 69 €

BR-PU100



100x38x10mm 29 €

BR-PU120



120x38x10mm 29 €

BR-PL200



200x38x12mm 29 €

BINOH200



54x38x10mm 19 €

Zapatas Arca Smart

MH2N



ARCASMART360



ARCASMART70



ACSMTH



ACSMSA



ACSMKS



ACSM360D



Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Dimensiones Interiores (cm)	PVP
MH2N	Soporte Movil	57x38x14	40-100 mm	5 €
ARCASMART360	Panning QR	66x40x20	-	39 €
ARCASMART70	Combination	70x48x13	55-85 mm	49 €
ACSMTH	Tablet	123x68x31	-	49 €
ACSMSA	Sidearm	92x38x18	55-85 mm	59 €
ACSMKS	Kickstand	101x51x43	55-85 mm	79 €
ACSM360D	Dual Multi Function	75x52x42	55-85 mm	139 €

Columnas

GAC502PRO



GPAC502



MAC3



CP0 / CP1 / CP2 / CP3



CSC22 / CSC25 / CSC29 / CSC32



ASC620 / ASC621 / ASC622 / ASC623



Código	Material	Descripción	Longitud (cm)	Peso (g)	PVP
GAC502PRO	Aluminio	COLUMNA HORIZONTAL	53	420	65 €
GPAC502	Aluminio	COLUMNA HORIZONTAL AJUSTABLE	54	485	75 €
MAC3	Aluminio	COLUMNA RAPIDA MAMMOTH	93	554	149 €
CP0	Aluminio	KIT COLUMNA CORTA CENTERPOD CP0 Serie "0"	15	150	55 €
CP1	Aluminio	KIT COLUMNA CORTA CENTERPOD CP1 Serie "1"	15	170	59 €
CP2	Aluminio	KIT COLUMNA CORTA CENTERPOD CP2 Serie "2"	15	180	65 €
CP3	Aluminio	KIT COLUMNA CORTA CENTERPOD CP3 Serie "3"	15	200	69 €
CSC22	Carbono	COLUMNA CORTA TORTOISE Serie "0"	10.16-49.78	140	45 €
CSC25	Carbono	COLUMNA CORTA TORTOISE Serie "1"	10.16-49.78	170	49 €
CSC29	Carbono	COLUMNA CORTA TORTOISE Serie "2"	10.16-49.78	200	55 €
CSC32	Carbono	COLUMNA CORTA TORTOISE Serie "3"	12.19-50.29	220	59 €
ASC620	Aluminio	COLUMNA CORTA Serie "0"	7	-	29 €
ASC621	Aluminio	COLUMNA CORTA Serie "1"	7.5	-	35 €
ASC622	Aluminio	COLUMNA CORTA Serie "2"	8	-	35 €
ASC623	Aluminio	COLUMNA CORTA Serie "3"	8	-	39 €

Puntas y recambios

RF001



RF002



BGM0012



BGM0013



BGM0014



SF001



VT2



BBMF



BGN0035



CFS001



ALS001



Código	Descripción	PVP
RF001	KIT TRES PUNTAS GOMA Serie "0"	15 €
RF002	KIT TRES PUNTAS GOMA Serie "2/3/4"	19 €
BGM0012	KIT TRES PUNTA GOMA 24mm	15 €
BGM0013	KIT TRES PUNTA GOMA 29mm	15 €
BGM0014	KIT TRES PUNTA GOMA 34mm	19 €
SF001	KIT TRES PUNTAS DE ACERO	19 €
BBMF	PUNTA GOMA MONOPIES BBMF	19 €
BGN0035	PUNTA GOMA MONOPIE	6 €
VT2	BASE TRES PIES MONOPIE	49 €

Código	Descripción	PVP
ALS001	JUEGO DE FRENOS TRIPODES ALUMINIO	15 €
CFS001	JUEGO DE FRENOS TRIPODES CARBONO	15 €
TX01	KIT RECAMBIO FRENOS	49 €



Fotografía de Annaïs Pascual (@annaïspascual)

Importador oficial: www.fototecnica.com | info@fototecnica.com | T. 932452723

La información contenida en este catálogo ha sido elaborada con el máximo cuidado y tiene carácter meramente informativo. Foto Técnica Import S.L. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características técnicas, especificaciones, diseño, disponibilidad y precios de los productos mostrados. Todas las imágenes incluidas en este catálogo son de carácter ilustrativo y pueden no corresponder exactamente con el producto final. Los colores, acabados y detalles pueden variar en función del proceso de impresión o de actualizaciones del fabricante. Las marcas, logotipos y nombres comerciales que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivos titulares. En particular, Benro® es una marca registrada, utilizada bajo autorización. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, por cualquier medio, sin la autorización expresa por escrito de Foto Técnica Import S.L. Los precios indicados, en caso de aparecer, son precios de venta recomendados y pueden estar sujetos a cambios, impuestos o condiciones comerciales específicas. Para información actualizada, disponibilidad o condiciones de venta, consulte con su distribuidor autorizado o contacte directamente con Foto Técnica Import S.L. Foto Técnica Import S.L. no se hace responsable de posibles errores tipográficos, omisiones o cambios en la información presentada.



Catálogo Vídeo Pro 2026

Aero

Los trípodes Benro Aero PRO combinan estabilidad profesional y diseño compacto de aluminio, con patas plegables inversas para fácil transporte y columna niveladora para ajustes rápidos. Ofrecen movimientos fluidos, bloqueos independientes y función de monopie, siendo ideales para equipos ligeros y creadores en movimiento.



Código	Nº de secciones	Monopie	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
A1883FS2PRO	4	SI	158,5	54	64	2,13	2,5	S2PRO	299 €
A2883FS4PRO	4	SI	165,5	55,5	66,5	2,86	4	S4PRO	369 €
A3883TS6PRO	4	SI	184	34	70,5	4,08	6	S6PRO	469 €

S Series

Los kits Benro Serie S son trípodes de aluminio con cabezales fluidos profesionales, capaces de soportar hasta 6 kg y alcanzar 180 cm. Ofrecen base plana compatible con accesorios, columna niveladora y patas ajustables, junto a movimientos suaves y precisos con bloqueos independientes y contrapeso. Ideales para vídeo y configuraciones híbridas.



Código	Nº de secciones	Monopie	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
A2573FS4PRO	3	NO	177	41,5	79	3,05	4	S4PRO	399 €
A2573FS6PRO	3	NO	180	44,5	82	3,57	6	S4PRO	449 €
A3573FS6PRO	3	NO	191	43,5	86	3,96	6	S4PRO	499 €

SFB Series

El Benro A373FB Series combina trípode sin columna central y rótula fluida S6PRO/S8PRO, ofreciendo gran estabilidad y soporte de hasta 8 kg. Sus patas ajustables permiten trabajar desde alturas muy bajas hasta 163 cm, con movimientos suaves y precisos. Un kit compacto y profesional, ideal para vídeo.



Código	Material	Secciones	Alt.Máx. (cm)	Alt.Min. (cm)	Cerrado	Peso	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
A373FBS6PRO	Aluminio	3	161	30	77,5	4,06	6	S6PRO	599€
A373FBS8PRO	Aluminio	3	163,5	32,5	80	4,91	8	S8PRO	629€
C373FBS8PRO	Carbono	3	160	31,5	79	4,48	8	S8PRO	919€

Tortoise

Novedad

Carbono 8x trenzado

TTOR24CFS36PRO

La serie Benro Tortoise para vídeo combina ligereza, estabilidad y rendimiento profesional en un diseño compacto de fibra de carbono. Los modelos TTOR24CLVS4PRO, TTOR34CLVS4PRO y TTOR24CFS36PRO incorporan rótulas fluidas Benro S4PRO y FS36PRO para movimientos suaves y precisos, ideales para cámaras DSLR y mirrorless. Sus patas ajustables, bloqueos de giro, pies intercambiables y gran capacidad de carga ofrecen máxima versatilidad tanto en estudio como en exteriores. También disponibles versiones sin rótula para configuraciones personalizadas.



FS36PRO



S4PRO



Código	Material	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
TTOR24CLV	Carbono 8x	4	149	22.5	54.5	1.36	14	-	289 €
TTOR24CLVS4PRO	Carbono 8x	4	159	22.5	64.5	2.48	4	S4PRO	439 €
TTOR34CLV	Carbono 8x	4	154	23.5	56	1.67	20	-	309 €
TTOR34CLVS4PRO	Carbono 8x	4	164	23.5	66	2.8	4	S4PRO	469 €
TTOR24CFS36PRO	Carbono 8x	4	133	22.3	57,2	2,1	6	FS36PRO	759 €

Rhino

Novedad

Carbono 8x trenzado

La serie Benro Rhino para vídeo ofrece trípodes de carbono robustos y versátiles, con base niveladora, patas plegables y convertibles en monopie. Diseñados para un uso profesional, incorporan múltiples opciones de ajuste, montaje para optimizar el flujo de trabajo e incluye cierres tipo clip.



Código	Material	Nº de secciones	Monopie	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
FRHN24CFS4PRO	Carbono 8x	4	SI	180.7	60.8	69.6	3.01	4	S4PRO	589 €
FRHN34CFS6PRO	Carbono 8x	4	SI	192.8	64.5	74.8	3.91	6	S6PRO	739 €

Mammoth

Novedad

Carbono 8x trenzado

El Benro Mammoth Video combina la solidez de la serie Mammoth con prestaciones profesionales para vídeo. Sus patas de carbono de 4 secciones con cierres Flip metálicos ofrecen máxima estabilidad y ajustes rápidos. Integra base de 75 mm y sistema de bola intercambiable compatible con cabezales y accesorios Benro. El cabezal fluido BV6HPLUS incorpora 4 niveles de paneo, 4 de inclinación y 8 pasos de contrapeso para movimientos precisos y controlados. Compatible con zapatas 501 y Arca.



Código	Material	Nº de secciones	Semiesfera Ø	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
TMTH34C-FBV6HPLUS	Carbono 8x	4	75	167	28.4	70.3	4.68	6	BV6HPLUS	999 €
MAC3	Carbono	-	-	-	48.5	-	-	-	-	139 €

Hi-Hat

Los Benro Hi-Hat de 75 mm y 100 mm están diseñados para tomas profesionales en ángulo bajo y espacios reducidos. Sus patas independientes con tres posiciones permiten ajustar la altura y adaptarse a terrenos irregulares. Fabricados en aluminio con cuenco de magnesio, ofrecen gran rigidez y soportan hasta 75 kg o 100 kg según el modelo. Incorporan roscas para accesorios, pies intercambiables, adaptador 3/8" y funda de transporte.



Código	Material	Nº de secciones	Semiesfera Ø	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
HH75AV	Aluminio	2	75	28	8	23	1.3	75	-	279 €
HH100AV	Aluminio	2	100	28	7.5	23	1.6	100	-	339 €

KH

Los Benro KH25PC y KH26PC son trípodes de vídeo profesionales diseñados para cámaras compactas, DSLR y configuraciones con teleobjetivo, soportando hasta 6,8 kg. Incorporan cabezal fluido con Continuous Pan Drag para movimientos suaves y estables, brazo de paneo intercambiable y nivel de burbuja integrado. Su sistema Quick Release QR15C evita la rotación de la cámara y es compatible con placas Benro S y Manfrotto 501/503/701HDV. Incluyen patas con mayor tracción y bolsa de transporte ligera.



Código	Material	Nº de secciones	Semiesfera Ø	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
KH25PC	Aluminio	3	60	156.5	75	79	3.41	6.8	KH	219 €
KH26PC	Aluminio	3	60	184.5	87.5	91	4	5	KH	239 €

LLKH

Novedad

La serie Benro Lightning Lock ofrece trípodes de vídeo profesionales diseñados para un despliegue ultrarrápido y máxima estabilidad. Disponibles en aluminio y fibra de carbono, incorporan el sistema Lightning Lock para extender las patas con un solo movimiento, optimizando el trabajo en rodajes dinámicos. Compatibles con cabezales BV6HPLUS y KH, incluyen pies convertibles goma/punta, spreader integrado y soporte para placas 501 y Arca.



Código	Material	Nº de secciones	Semiesfera Ø	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
A572LLKH	Aluminio	3	60	151	75,5	81	3,9	6,8	KH	379 €
C572LLKH	Carbono	3	60	151	75,5	81	3,7	6,8	KH	519 €

A673TMB

El Benro A673TMB8PRO combina un trípode de vídeo tandem de doble etapa con cuenco de 75 mm y la rótula fluida S8PRO, soportando hasta 8 kg. Ofrece paneo e inclinación fluidos con contrapeso de 8 pasos, base plana compatible con sliders y jibs, además de spreader ajustable, pies intercambiables y múltiples roscas para accesorios. Diseñado para configuraciones de vídeo profesionales en estudio o exteriores.



Código	Material	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
A673TMB8PRO	Aluminio	3	160	72	88	6.63	8	S8PRO	739 €

LLPLUS

Novedad

La serie Benro Lightning Lock redefine los trípodes de vídeo profesionales con un sistema de despliegue ultrarrápido y máxima estabilidad. Disponibles en aluminio y fibra de carbono, permiten extender las patas con un solo movimiento gracias al sistema Lightning Lock. Compatibles con cabezales BV6HPLUS y KH, incorporan soporte para placas 501 y Arca, pies convertibles goma/punta y spreader integrado para adaptarse a cualquier entorno de rodaje.



Código	Material	Nº de secciones	Semiesfera Ø	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
A673LL	Aluminio	3	75	145.7	55.6	71.2	4.06	40	-	249 €
A673LLBV6HPLUS	Aluminio	3	75	161.5	71.4	88.5	6.22	6	BV6HPLUS	699 €
C673LL	Carbono	3	75	145.7	55.6	71.2	3.39	40	-	399 €
C673LLBV6HPLUS	Carbono	3	75	161.5	71.4	88.5	5.58	6	BV6HPLUS	859 €

BV

Novedad

La familia Benro BV combina estabilidad profesional y control fluido para producciones de vídeo exigentes. Sus rótulas incorporan 5 pasos de contrabalance, junto con ajustes de paneo e inclinación que garantizan movimientos suaves y precisos. El diseño de doble tubo en aluminio, los bloqueos rápidos y el spreader ajustable ofrecen máxima solidez para cámaras fully rigged y configuraciones pesadas. Además, su base convertible permite montar la rótula directamente en sliders para una mayor versatilidad.



Código	Material	Nº de secciones	Semiesfera Ø	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
BV8	Aluminio	2	75	160	71.5	86.7	6.3	8	BV	989 €
BV10	Aluminio	2	100	163.5	74	88	7.28	10	BV	1.149 €

Monopíes

Los monopíes para vídeo de Benro combinan estabilidad, movilidad y comodidad para ofrecer un soporte profesional en cualquier situación. Incorporan una base de tres patas con sistema panorámico, que proporciona movimientos suaves y tomas estables, así como patas plegables en sentido inverso para un transporte más compacto. Su empuñadura acolchada extraíble y los cierres rápidos tipo Clip garantizan una experiencia de uso cómoda y eficiente. Con una capacidad de carga de hasta 20 kg, la gama está disponible en dos kits con rótula de vídeo para equipos de hasta 2,5 kg y 4 kg.

A38FD



A38FDS2PRO



A48FD



A48FDS2PRO



VT2



Código	Material	Nº de secciones	Alt. Máx. (cm)	Alt. Min. (cm)	Longitud plegado (cm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Rótula	PVP
A38FD	Aluminio	4	155	54	54	0.94	18	-	109 €
A38FDS2PRO	Aluminio	4	165	63,5	63,5	2.17	2.5	S2PRO	199 €
A48FD	Aluminio	4	164	56	56	1.07	20	-	129 €
A48FDS4PRO	Aluminio	4	174	66	66	2.17	4	S4PRO	289 €
VT2	Aluminio	-	-	-	-	-	-	-	49 €

Rotulas “S”

Las rótulas de vídeo Benro S PRO ofrecen movimientos fluidos, estabilidad y gran versatilidad para configuraciones desde smartphones y cámaras mirrorless hasta equipos de vídeo profesionales. Compatibles con sliders, jibs y monopiés gracias a su base plana, incorporan bloqueo de paneo e inclinación, nivel de burbuja, monturas para accesorios y placa deslizante de aluminio CNC. Según el modelo, varían en capacidad de carga, control de fricción y sistema de contrabalance para adaptarse a diferentes necesidades de grabación.

S2PRO



S4PRO



S6PRO



S8PRO



Código	Altura (mm)	Pasos de contrabalance	Control tilt	Diámetro Base (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Roscal cabezal	Zapata	PVP
S2PRO	9,5	Fijo	Fijo	60	0,63	4,3	3/8"	QR2PRO / 1/4"	119€
S4PRO	13,5	2	Continuo	60	1,1	4	3/8"	QR4PRO / 1/4"3/8"	189€
S6PRO	15,5	6 (0-5)	Continuo	65	1,62	6	3/8"	QR6PRO / 1/4"3/8"	289€
S8PRO	15,5	8 (0-7)	Continuo	75	2,47	8	3/8"	QR8PRO / 1/4"3/8"	339€

BV6HPLUS

Novedad

El Benro BV6HPLUS es un cabezal fluido de 75 mm diseñado para ofrecer movimientos suaves y precisos en cámaras de hasta 6 kg. Incorpora contrapeso de 8 posiciones, arrastre regulable en paneo e inclinación, placa rápida compatible con sistemas 501 y Arca, y empuñadura telescópica configurable a ambos lados. Su construcción metálica mecanizada garantiza resistencia, estabilidad y un rendimiento fluido en producciones profesionales.



Código	Altura (mm)	Semiesfera Ø	Pasos de contrabalance	Tilt Drag (Steps)	Pan Drag (Steps)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Roscal cabezal	Zapata	PVP
BVH6PLUS	170	75	0-7	0-3	0-3	2,18	6	3/8"	QR4PLUSC / 1/4"3/8"	499€

Sliders



Código	Material	Largo (cm)	Ancho (cm)	Peso	Carga máxima (kg)	PVP
C08D6B	Carbono	83.5	8	1.42	8	399 €
C08D9B	Carbono	113.5	8	1.65	8	499 €

Dollys

Dolly para modelo: KH25 / trípodes monotubo



DL06 Peso: 2,4kg 139 €

Dolly para modelos de trípode doble tubo



DL08 Peso: 3,5kg 189 €

Triángulos

Para trípodes doble tubo.

SP06 79 €



Máximo Ø: 128cm Mínimo Ø: 86cm

ML08N 139 €



Máximo Ø: 77cm Mínimo Ø: 52cm

Accesorios

Modelos	PVP
BL75S	79 €
BL100S	99 €
BA7510	39 €
MAP75	29 €

BL75S



BL100S



BA7510 Adaptador semiesfera 75-100 Ø



MAP75 Adaptador Mammoth - 1/4"3/8"



Zapatas

QR2PRO



67x40.2x9.5mm **35 €**
S2PRO

QR4



62x39x10mm **29 €**
S2

QR4Pro



105x50.12x10mm **49 €**
S4PRO

QR4PLUSC



105x50.12x11mm **€**
BV6HPLUS

QR6



91.95x50.04x9.91mm **39 €**
S4-S6 (501)

QR6Pro



114.3x50.12x10mm **49 €**
S6PRO

QR8Pro



114.3x50.12x10mm **59 €**
S8PRO

QR13



141x50x10mm **49 €**
BV4-BV6-BV8-BV10

QR15



80x66x13mm **29 €**
KH25P - KH26P

QR15C



100x50.12x12mm **29 €**
KH25PC-KH26PC A572LLKH/C572LLKH

QRX10



78.6x55x7mm **39 €**
BVX18CFKPRO

MPB12PRO



85x38x10mm **49 €**
FS36PRO

Brazos

Modelos	Compatibilidad
BS07	KH & LLKH Series
BS03	S2-S4-S2Pro-S4Pro
BS04	S6-S8-S6Pro-S8Pro BV6HPLUS
BS02	BV6Pro- BV8 - BV10
BS03BVX	BVX



BS07 320mm **29 €**



BS03BVX 320mm **39 €**



BS03 300mm **39 €**



BS04 320-500mm **49 €**



BS02 510-340mm **69 €**



Fotografía de Fernando Marmolejo (@marmophoto)

Modelo de trípode: Mammoth (TMTH34CFBV6HPLUS)

Importador oficial: www.fototecnica.com | info@fototecnica.com | T. 932452723

La información contenida en este catálogo ha sido elaborada con el máximo cuidado y tiene carácter meramente informativo. Foto Técnica Import S.L. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características técnicas, especificaciones, diseño, disponibilidad y precios de los productos mostrados. Todas las imágenes incluidas en este catálogo son de carácter ilustrativo y pueden no corresponder exactamente con el producto final. Los colores, acabados y detalles pueden variar en función del proceso de impresión o de actualizaciones del fabricante. Las marcas, logotipos y nombres comerciales que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivos titulares. En particular, Benro® es una marca registrada, utilizada bajo autorización. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, por cualquier medio, sin la autorización expresa por escrito de Foto Técnica Import S.L. Los precios indicados, en caso de aparecer, son precios de venta recomendados y pueden estar sujetos a cambios, impuestos o condiciones comerciales específicas. Para información actualizada, disponibilidad o condiciones de venta, consulte con su distribuidor autorizado o contacte directamente con Foto Técnica Import S.L. Foto Técnica Import S.L. no se hace responsable de posibles errores tipográficos, omisiones o cambios en la información presentada.